

口腔黏膜病学专科医师培训基地标准

上海市口腔黏膜病学专科医师规范化培训基地是具备条件并通过一定程序被认可的承担口腔黏膜病学专科医师培训任务的口腔培训基地和医院培训点，是实现口腔黏膜病学专科医师培训目标的重要保障。

一、口腔黏膜病学专科培训基地和医院培训点基本条件

1. 规模

- (1) 牙科综合治疗台 8~10 台。
- (2) 年门诊量 20,000~30,000 人次。

2. 诊疗疾病范围

口腔黏膜感染性疾病、超敏反应性疾病、溃疡类疾病、斑纹类疾病、大疱类疾病、唇舌疾病、性传播疾病、口腔黏膜色素异常等疾病的诊断与治疗，以及通过口腔黏膜表征早期发现某些系统性疾病。

➤ 临床诊断和治疗技术操作种类

项目	例数
感染性疾病	
单纯疱疹	30
带状疱疹	15
口腔念珠菌病	60
球菌性口炎	6
超敏反应性疾病	
药物过敏性口炎	12
接触性口炎	6
血管神经性水肿	10
多形性红斑	6
溃疡类疾病	
复发性阿弗他溃疡	100
创伤性溃疡（血疱）	50
白塞病	6
放射性口炎	10

斑纹类疾病	
口腔白色角化症	10
口腔扁平苔藓	100
口腔白斑病	20
盘状红斑狼疮	20
口腔红斑病	3
口腔黏膜下纤维性变	6
大疱类疾病	
天疱疮	10
类天疱疮	5
唇舌疾病	
唇炎	100
口角炎	25
舌疾病	100
性传播疾病	
梅毒	6
艾滋病	1
口腔黏膜色素异常	
黑素沉着异常	10
系统性疾病口腔表征	
造血系统疾病	20
临床操作	
口腔黏膜局部封闭	60
唇部湿敷理疗	30
口腔黏膜活组织检查	60

3. 医疗设备

➤ 培训基地和医院培训点专有设备

设备名称	数量(≥)
摄片机	1台
CT机或牙CT	1台
生命体征监护仪（无创血压、心电、脉氧、呼吸等）	1台

氧气瓶	1 个
常用急救设备	常备

➤ 口腔黏膜病学专科培训基地和医院培训点应配备设备

设备名称	数量(≥)
微波理疗仪	1 台
射频治疗仪	1 台
显微镜	2 台

4. 相关科室或实验室

培训基地和医院培训点支撑科室有本院的内科、耳鼻喉科、中医科、皮肤科等相应科室和实验室，以及临床检验科、放射科、病理科、药剂科等。

培训基地和医院培训点具有培训所需的教学设备、教学场地，具有基本教学要求的图书馆或阅览室，具有计算机文献检索网络服务设施。

5. 医疗工作量

培训基地和医院培训点门诊工作量：每名受培训者日接诊患者 ≥ 20 名。

6. 医疗质量

培训基地和医院培训点医疗质量

- (1) 临床诊断率 $\geq 95\%$ 。
- (2) 临床治疗有效率 $\geq 85\%$ 。

二、口腔黏膜病学专科医师规范化培训基地和医院培训点师资条件

1. 人员配备

(1) 专科带教老师与受培训者人数的比例 1 : 1~2。

(2) 专科医师指导组人员组成：

具有中、高级专业技术职称人数应占医师数比例 $\geq 70\%$ ，正高级专业技术职称人数 ≥ 1 名。医师学历为大学本科及以上。

2. 带教老师条件

带教老师应具硕士及以上专业学历，从事本专业临床工作 8 年以上、高年主治医师以上专业技术职称，品学兼优、已发表学术论文或综述 3 篇以上。

3. 负责人要求

具有口腔医学专业博士学位，正高级专业技术职称，博士生导师，从事口腔医学专业的医疗、科研和教学工作超过 15 年，在相关学术领域做出一定的成绩。