

脓肿切开引流

姓名

学号

实得分 分

项 目	具体内容	标准分	实得分
操作前准备	1.1 操作者术前准备	8	
	【评分点】 操作者正确戴好口罩（1'）、帽子（1'），戴好无菌手套（1'） 操作开始前解释手术目的，安抚患者，取得其配合（2'）[需口述] 检查器械物品（1'）[漏项不给分]，用止血钳（1'）装配手术刀，需装尖刃刀片（1'）		
操作过程	2.1 脓肿切开引流术 [违反无菌原则，扣 25']	60	
	【评分点】 在脓肿表面做局部浸润麻醉（5'），麻醉生效后，用碘伏或新洁尔灭酊棉球由外向内作脓肿部位皮肤消毒后（5'），在脓肿波动最明显处，以 5ml 灭菌注射器连接 20# 注射针头穿刺（5'），抽吸脓液注入无菌细菌培养管送检细菌培养（5'）；用尖头手术刀在脓肿波动最明显处刺入脓腔内（5'），向前后挑开（5'），使切口足够大（5'）；用止血钳撑开切口（5'），并向周围轻轻分离间隔（5'），使脓液充分流出（5'）；以双氧水棉球浸润脓腔内壁，尽可能使附着于脓腔内壁的脓痂在浸润后剥脱（5'）；用生理盐水棉球拭去多余的双氧水（5'）。		
	2.2 术后处置 [违反无菌原则，扣 5']	20	
	【评分点】 拭去创面脓液后（5'），将碘伏纱条或凡士林纱布由脓腔底部向开口部位顺序置入以做引流（5'）；检查无活动性渗血（5'），用消毒纱布及棉垫覆盖伤口并包扎（5'）。		
总体评价	3.1 操作熟练	4	
	【评分点】 操作熟练，动作连贯，过程有条理、不慌乱（4'）		
	3.2 爱伤观念，仪表、态度	4	
	【评分点】 动作力度得当（2'），操作时态度认真严谨（2'）		
	3.3 物品整理复原	4	
	【评分点】 解开全部敷料（1'），将敷料和手套丢弃到正确位置（1'），器械物品复原（如拆下刀片）、放回原处，刀片应放入锐器盒（1'），规定时间内完成（1'）		